

Šifra: **HG 20**

Proizvod: **VODENI temelj za parket**



## TEHNIČKE INFORMACIJE

- svojstva:** jednokomponentni brzosušajući VODENI temelj kao prvi sloj prilikom lakiranja parketa i drugih drvnih podova
- područje primjene:** za sve vrste parketa, drvnih podova i lamela od drva i furnira, naročito za kritične podloge (vertikalno ljepljene lamele, prisutno ljepilo, podno grijanje)
- suha tvar:** cca 29 - 31%
- gustoća:** cca 1.02 kg/lit kod 20 °C
- viskozitet:** 13 - 17" DIN 4mm +20°C
- upotrebljivost:** cca 1/2 godine u originalnoj ambalaži
- temperatura uskladištenja:** iznad **10°C**, manje od **30°C štiti od smrzavanja**
- obrada drv. površine:** prije lakiranja, brušenje poda granulacijom min 100 , bolje 120
- razrjeđivač:** voda max. 5%
- nanošenje:** valjak , kist
- suh za lakiranje:** cca 15 min / 20°C kod relativne vlage 65%
- izdašnost:** originalno pakiranje od 5 lit za cca 50 m<sup>2</sup> u zavisnosti izvedbe parketa

## UPUTSTVO ZA PRIMJENU I MJERE OPREZA



- priprema:** sadržaj promiješati, nanositi odgovarajućim valjkom ili kistom. Alat očistiti vodom, a kod stvrdnjavanja upotrijebiti razrjeđivač DV 4957
- primjena:** kod primjene, omogućiti dobro provjetranje. Vršiti se jedan nanos VODENOG temelja. Nakon sušenja cca 15 min kod relativne vlage zraka od 65% ne vršiti brušenje ili poliranje već samo lakiranje parket lakom. Na temelj moguće je lakirati svim HESSE parketnim lakovima
- PUR dvokomponentnim i jednokomponentnim parket lakovima
  - VODENIM klasičnim i tvrdim parket lakovima
  - ULJNIM lakovima
- općenito za vodene matrijale:** vlažnost drva mora biti između 8 – 12%. Idealna vlažnost zraka između 55 i 65%. Niže od toga – pojava tragova valjka, a više od toga – produžuje se vrijeme sušenja i može doći do promjene boje. Konačno tvrd nakon 7 dana kod (20°C)
- mjere opreza i zaštite:**
- štiti od sunčevih zraka
  - posude držati zatvorene
  - prilikom nanošenja ne piti, jesti, pušiti
  - ne udisati pare
  - spriječiti kontakt s očima, u slučaju kontakta laka s očima, oči obilno isprati s vodom i zatražiti liječničku pomoć
  - nakon upotrebe oprati ruke