

Šifra: **ND 9904**

Proizvod: Nitro lak za poliranje

TEHNIČKE INFORMACIJE

- svojstva: jednokomponentni, elegantno razlijevanje, sipka površina, da se polirati
- područje primjene: visokovrijedni namještaj u interijerima, glazbeni instrumenti
- stupanj sjaja: visoki sjaj
- suha tvar: 23%
- gustoća: cca 0.92 g/ml
- viskozitet: 27 - 30" DIN 4mm kod +20°C
- temperatura upaljivosti: A1
- uskladištenje: cca 6 mjeseci
- temperatura uskladištenja: sobna temperatura (cca 20°C)
- brušenje laka: granulacijom min. 360
- razrjeđivač: **NV 3920**
- sredstvo za čišćenje: nitro, aceton
- nanošenje: špricanje, zračno
- suh na prašinu: cca 15 min
- suh za brušenje: cca 60 min / 20°C
- suh za uskladištenje: za cca 4h



UPUTSTVO ZA PRIMJENU I MJERE OPREZA

priprema: nanosi se više slojeva dok se ne dobije ravna površina međubrušenje laka granulacijom minimalno 360

- mjere opreza i zaštite:
- štititi od sunčevih zraka
 - držati dalje od otvorenog plamena
 - posude držati zatvorene
 - koristiti u provjetravanim prostorima
 - prilikom nanošenja ne piti, jesti, pušiti
 - ne udisati pare
 - spriječiti kontakt s očima, u slučaju kontakta laka s očima, oči obilno isprati s vodom i zatražiti liječničku pomoć
 - nakon upotrebe oprati ruke